

Свјетски дан борбе против ХИВ/АИДС-а 1. децембар, 2022.


Епидемиолошка ситуација у Републици Српској

У периоду од 1. децембра 2021. год. до 1. децембра 2022. године, пријављена су **22** нова случаја обољелих од ХИВ/АИДС-а, и то 18 обољелих од ХИВ-а (16 мушкараца, 2 жене) и 4 обољела од АИДС-а (3 мушкараца, 1 жена). У наведеном периоду пријављена су и 2 смртна случаја од АИДС-а, а ради се о пацијентима који су умрли убрзо након пријема на болничко лијечење (терминална фаза болести). Пут преноса инфекције код 20 пријављених је сексуални контакт (16 хомо/бисексуални, 4 хетеросексуални), по један вертикални и путем крви (ињекциони корисник дрога). Највећи број обољелих припада узрасној групи 40-49 (10), затим 30-39 (7) година.

У Републици Српској, од пријаве првих случајева оболијавања до сада, регистровано је укупно **173** обољелих од ХИВ/АИДС-а.


На графикону 1. приказана је дистрибуција пријављених ХИВ+, обољелих и умрлих од АИДС-а у периоду од 2002. до 2022. године.

Графикон 1. Дистрибуција ХИВ+, обољелих и умрлих АИДС-а од 2002-2021. год.




Анализом података свих пријављених у наведеном периоду, према полној структури 82% су особе мушког пола, 17% женског, а 1 регистровани (1%) је непознатог полног статуса, (графикон 2).

Графикон 2. Дистрибуција регистрованих од ХИВ/АИДС-а према полу




Анализом обољелих према узрасту, највећи број је регистрован у узрасној групи 30-39 година, затим слиједе, 40-49, 50-59, 20-29, 60-69, 0-9, а за 15 особа које су пријављени као ХИВ+ не постоје подаци о узрасту, па су означени у групи као непознато (графикон 3).

Графикон 3. Дистрибуција регистрованих лица од ХИВ/АИДС-а према узраским групама



Од укупног броја регистрованих од ХИВ/АИДС-а, најчесталији пут преноса ХИВ инфекције је хомо/бисексуални (44%), затим хетеросексуални контакт (43%), 5% припада групи ињекционих корисника дрога, по 1% је заражено препаратима крви и вертикалним путем, а за 6% пријављених нема података на који начин су се инфицирали ХИВ-ом (графикон 4).

Графикон 4. Пuteви и начини преноса ХИВ инфекције



У Републици Српској у оквиру редовних активности у континуитету проводи се епидемиолошки надзор и лијечење антиретровирусном терапијом (АРТ) особа са ХИВ/АИДС-ом као и психосоцијална подршка, и као најважнија мјера превенција (заштита) од преноса инфекције и рано откривање инфицираних ХИВ-ом.

На повећање броја новооткривених обољелих како у 2021, тако и у 2022. години, вјероватно је утицала појава пандемије COVID-19, (оптерећење и отежана доступност здравственог система), што је допринијело отежаном јављању потенцијално инфицираних ХИВ-ом здравственом систему у циљу правовременог откривања болести, односно тестирања на ХИВ.

Тренутно на Клиници за инфективне болести УКЦ Републике Српске, антиретровирусном терапијом (АРТ) лијечи се **91** особа која живи са ХИВ/АИДС-ом. Од посљедица АИДС-а у Републици Српској до сада је умрло **30** обољелих особа.

Припремила: *мр. сц. Љубица Јандрић, спец. епидемиолог*