



Број: 500-3987-2/16
Датум: 19.07.2016. године

На основу члана 28. Статута ЈЗУ Института за јавно здравство Бања Лука, члана 64. став 1. под б) и члана 70. став (3) Закона о јавним набавкама и препоруке Комисије за јавне набавке, утврђене записником број: 500-3987-1/16 од 15.07.2016. године, директор дана 19.07.2016. године доноси сљедећу:

ОДЛУКУ **о избору најповољнијег понуђача**

Додјељујем уговор у поступку јавне набавке лабораторијске опреме – лабораторијски млин, мултиметар и сигурносни ормар за хемикалије за ЈЗУ Институт за јавно здравство Бања Лука и Регионални центар Добој број 500-3440-1/16 слиједећем понуђачу:

1. Еуро лаб доо, Филипа Вишњића 22, Бијељина, за
ЛОТ 2 – Сигурносни ормар за хемикалије – Институт Бања Лука, укупна цијена са ПДВ 6.376,50 КМ

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Комисија констатује да је, на основу Одлуке директора о покретању поступка набавке број 500-3440/16 од 15.06.2016. године, проведен поступак набавке лабораторијске опреме – лабораторијски млин, мултиметар и сигурносни ормар за хемикалије за ЈЗУ Институт за јавно здравство Бања Лука и Регионални центар Добој, путем отвореног поступка јавне набавке број: 500-3440-1/16, те да је рок за достављање понуда утврђен за 12.07.2016. године до 12:00 сати. Након истека рока за достављање понуда Комисија за јавне набавке је извршила отварање понуда, што је констатовано у записнику са отварања понуда број: 500-3987/16 од 12.07.2016. године.

Цијенећи наведено Комисија за јавне набавке је наконведеног јавног отварања понуда приступила анализи документације приложене уз понуде у смислу провјере њихове валидности, с обзиром на исказане захтјеве Уговорног органа у тендерској документацији, а у складу са процедурама и правилима утврђених тендерском документацијом и Законом о јавним набавкама, односно припадајућим подзаконским актима.

Комисија констатује да су понуде у одређеном крајњем року доставили сљедећи понуђачи:

- 1. Еуро лаб доо, Филипа Вишњића 22, Бијељина за:**
ЛОТ 1 - Лабораторијски млин и мултиметар, укупна цијена са ПДВ 18.886,14 КМ
ЛОТ 2 - Сигурносни ормар, укупна цијена са ПДВ 6.376,50 КМ
- 2. Derbi trade доо, Јована Дучића 1, Брчко Дистрикт за**
ЛОТ 2 - Сигурносни ормар, укупна цијена са ПДВ 8.008,65 КМ
- 3. Синекс лабораторија доо, Василија Острошког 1, Бања Лука за**
ЛОТ 2 - Сигурносни ормар, укупна цијена са ПДВ 5.967,00 КМ

Након детаљног прегледа пристиглих понуда, и суштинском провјером садржаја и валидности достављене документације, Комисија је утврдила сљедеће:

ЛОТ 1 - Лабораторијски млин и мултиметар – Институт Бања Лука и Регионални центар Добој, понуду је доставио само један понуђач:

1. Еуро лаб доо, Филипа Вишњића 22, Бијељина, укупна цијена са ПДВ 18.886,14 КМ

Понуда понуђача Еуро лаб доо не испуњава формално правне, економске и техничке услове, односно **није прихватљива** за уговорни орган и не може бити предмет врједновања сходно утврђеним критеријумима.

Образложење:

Понуђач је понудио опрему која није у складу са траженим техничким карактеристикама из тендерске документације:

- Понуђен лабораторијски млин код којег није могуће подешавање величине честица на 0,150 мм и 0,250 мм како је захтјевано у тендерској документацији.
- Понуђен мултиметар који мјери проводљивост до 200 мС, а захтјевано у тендерској документацији 0 - 1000 мС

ЛОТ 2 – Сигурносни ормар за хемикалије – Институт Бања Лука – понуде су доставили слиједећи понуђачи:

1. Еуро лаб доо, Филипа Вишњића 22, Бијељина, укупна цијена са ПДВ 6.376,50 КМ
2. Derbi trade доо, Јована Дучића 1, Брчко Дистрикт, укупна цијена са ПДВ 8.008,65 КМ
3. Синекс лабораторија доо, Василија Острошког 1, Бања Лука, укупна цијена са ПДВ 5.967,00 КМ

Понуда понуђача Синекс лабораторија доо не испуњава формално правне, економске и техничке услове, односно **није прихватљива** за уговорни орган и не може бити предмет врједновања сходно утврђеним критеријумима.

Образложење:

Понуђач је понудио опрему која није у складу са траженим техничким карактеристикама из тендерске документације:

- Понуђени сигурносни ормар посједује двије полице и једну дубоку ладицу, а захтјевано у тендерској документацији шест полица.

Понуде понуђача Еуро лаб доо и Дерби траде доо испуњавају формално правне, економске и техничке услове, односно понуде су **прихватљиве** за Уговорни орган и могу бити предмет вредновања сходно утврђеним критеријумима.

Сходно горе наведеном и у складу са критеријумом **“најнижа цијена технички задовољавајуће понуде”**, Комисија је формирала ранг листу најповољнијих понуђача у предметном поступку набавке за ЛОТ 2, како *слиједи*:

ЛОТ 2 (Сигурносни ормар за хемикалије)				
Ранг понуђача	Назив понуђача	Укупна вриједност без ПДВ-а	ПДВ	Укупна вриједност са ПДВ-ом
1.	Еуро лаб доо	5.450,00 КМ	926,50 КМ	6.376,50 КМ
2.	Derbi trade доо	6.845,00 КМ	1.163,65 КМ	8.008,65 КМ

Полазећи од горе наведених констатација, Комисија, сходно утврђеном критеријуму „најнижа цијена технички задовољавајуће понуде“ и на основу члана 64. став (1) под б) Закона о јавним набавкама, једногласно даје препоруку директору Уговорног органа да донесе одлуку о додјели уговора слиједећим понуђачима:

1. Еуро лаб доо, Филипа Вишњића 22, Бијељина, за
ЛОТ 2 – Сигурносни ормар за хемикалије – Институт Бања Лука, укупна цијена са ПДВ
6.376,50 КМ

У складу са чланом 69. став 2) под д) Закона о јавним набавкама Комисија предлаже да се за
ЛОТ 1 - Лабораторијски млин и мултиметар – Институт Бања Лука и Регионални центар Добој,
поступак набавке поништи у цјелости.

Сходно горе изложеном директор уговорног органа је одлучио као у диспозитиву.

ПРАВНА ПОУКА:

Сваки понуђач који има легитиман интерес за конкретан уговор о јавној набавци и који сматра да је наручилац (уговорни орган) у току конкретног поступка додјеле уговора прекршио једну или више одредби Закона о јавној набавци и подзаконских аката има право уложити жалбу на поступак у писаној форми најкасније 10 (десет) дана од дана пријема обавјештења о резултату поступка јавне набавке. Жалба се подноси уговорном органу у писаној форми.



Директор

Мр сци др. Миодраг Марјановић

ДОСТАВЉЕНО:

- Свим учесницима у поступку набавке
- Самосталном референту набавке
- а/а

